



JLAB
AUDIO

SLUCHÁTKA
DO UŠÍ JBUDS
AIR ANC

Líbí se nám, že používáte JLab Audio!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab Audio a našemu výhradnímu uvážení. Uchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obraťte se na nás na [adrese support@jlabaudio.com](mailto:adrese.support@jlabaudio.com) nebo navštivte jlabaudio.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

jlabaudio.com/register

Aktualizace produktů | Tipy a
návody Časté dotazy a další
informace

PRVNÍ NASTAVENÍ

1 SLUCHÁTKA S AUTOMATICKÝM PŘIPOJENÍM

Stiskněte a podržte **obě tlačítka 3+ sekundy** pro zapnutí.

Jedno sluchátko **bliká modře/bíle**, což znamená, že je připraveno ke spárování se zařízením.



2 PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

V nastavení zařízení vyberte možnost "JLab JBuds Air ANC".

Hlasová výzva "Bluetooth connected" a následné **svícení bílé kontrolky** signalizují, že jste připojeni.



PŘIDÁNÍ NOVÝCH / DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH:

Vypněte funkci Bluetooth u všech dříve připojených zařízení. Zapněte Bluetooth z nového zařízení.


Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth. V nastavení nového zařízení vyberte "JLab JBuds Air ANC" a připojte se.

FUNKCE TLAČÍTEK

LEVÝ
EARBUD



PRAVÁ
EARBUD



Snížení hlasitosti: Jedním klepnutím

SIRI (iOS) nebo "OK GOOGLE" (ANDROID): Dvojité klepnutí

BE AWARE / ANC ON / ANC OFF:

Stiskněte a podržte tlačítko 1+ sekundu

ZAPNUTÍ: Stiskněte a podržte 3+ sekundy

ZMĚNA EQ: Trojité

klepnutí (JBuds Air ANC bude cyklicky měnit 3 nastavení EQ)

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI:

Jedním klepnutím **ODPOVĚĎ:**

Klepněte na tlačítko **HANGUP:**

Dvakrát klepněte na tlačítko

ODMÍTNOUT PŘÍCHOZÍ

HOVORY:

Stiskněte a podržte tlačítko 1+ sekundu

PLAY / PAUSE: Dvojité klepnutí

TRACK FORWARD: Stiskněte a podržte

tlačítko 1+ sekundu **TURN ON:** Stiskněte

a podržte 3+ sekundy **ZMĚNA EQ:**

Trojité klepnutí


(JBuds Air ANC nabízí 3 nastavení ekvalizéru)

REŽIM HUDBA / FILM: Stiskněte a podržte oba dotykové senzory současně 3+ sekundy.

VYPNUTÍ BEZ NABÍJENÍ KAZETY: Vypněte Bluetooth v nastavení zařízení. Sluchátka se poté po 3 minutách vypnou.

VLASTNÍ ZVUKOVÉ REŽIMY EQ³

Klepnutím na pravý nebo levý náušník 3krát nastavíte různé stupně ekvalizéru (JBuds Air ANC provede 3 stupně ekvalizéru).



JLab SIGNATURE

Charakteristický zvuk JLab C3™ se zesílenými basy a vokály



VYVÁŽENÉ

Rovnoměrný zvuk bez dalších vylepšení



BASS BOOST


Zesílené basy a sub-basy

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

1

Pro správné nabíjení porovnejte odpovídající písmena L a R na nabíjecím pouzdře. Sluchátka se automaticky vypne a začne se nabíjet.

Modré kontrolky signalizují, že se sluchátka nabíjejí, a po úplném nabití se vypnou.



2


Sluchátka se po vyjmutí z pouzdra automaticky zapnou a znovu připojí k zařízení.




NABÍJECÍ SKŘÍŇ

Připojte sluchátka JBuds Air ANC k počítači nebo výstupnímu zařízení USB 5V 1A (nebo méně).


LED diody při nabíjení **pulzují bíle** a se po úplném nabití **zbarví do bílé barvy**.



NASTAVENÍ



Vyzkoušejte všechny volitelné ploutve Cush Fins a ušní koncovky, aby vám co nejlépe padly a správně těsnily.



Cush Fin by měl být vyrovnán umístěním obrysu kolem otvoru pro mikrofon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŽÁDNÝ ZVUK V JEDNOM SLUCHÁTKU NEBO ODPOJENÁ SLUCHÁTKA (RUČNÍ RESET).

- 1 Zadejte nastavení zařízení Bluetooth a zapomeňte na JBuds Air ANC.



- 2 Otevřete nabíjecí pouzdro a nechte sluchátka uvnitř.




- 3 Na JEDNOM sluchátku rychle 7x ťukněte na dotykový snímač. Kontrolka **3x modře blikne** a poté zhasne.

Stejný postup zopakujte i u druhého sluchátka. Rychle 7x klepněte na dotykový snímač.

Kontrolka třikrát modře blikne a poté zhasne.

7x
kohoutek

kohoutek7x



- 4 Počkejte 10 sekund a otevřete nabíjecí pouzdro. Počkejte, až obě sluchátka začnou **blíkat modře/bíle**. Nyní jste připraveni ke spárování se zařízením Bluetooth.




Instruktažní videa na adrese: [JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)


OZVĚNY PŘI VOLÁNÍ

Pokud se u sluchátka JBuds Air ANC setkáte s ozvěnou mikrofonu/kvalitou hovoru, zkontrolujte, zda ploutev Cush Fin neblokuje port mikrofonu.

NABÍJECÍ SKŘÍŇ



Mikrofon



zakrytý Mikrofon otevřený


RYCHLÉ TIPY

- Obe sluchátka lze připojit k zařízení a používat je samostatně. Jednoduše vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra a automaticky se připojí.
- Výběr správného nástavce do uší výrazně zlepšuje kvalitu zvuku díky správnému utěsnění reproduktoru. Pro dosažení nejlepších výsledků vyzkoušejte všechny náušníky.

VAROVÁNÍ

Před vložením do nabíjecího pouzdra sluchátka zcela vysušte, aby nedošlo k jejich poškození.

Sluchátka jsou odolná proti potu/vodě, ale pouzdro nikoli.



UPOZORNĚNÍ

- Vyhýbejte se extrémnímu horku, chladu a vlhkosti.
- Vyvarujte se pádu nebo rozdrčení sluchátek.
- V koncovkách náušníků se může usazovat vosk, což snižuje kvalitu zvuku. Vosk opatrně odstraňte vatovou tyčinkou nebo jiným malým nástrojem, abyste zlepšili kvalitu zvuku.
- Pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest, zkuste snížit hlasitost nebo dočasně přerušit používání.
- Pokud se při používání tohoto přípravku pravidelně objevují potíže, přestaňte jej používat a poraďte se se svým lékařem.
- Doporučujeme se sluchátky zacházet jako s pěknými slunečními brýlemi a v době, kdy je nepoužíváte, je uložit na bezpečné místo.



[Obchod s produkty](#) | [Upozornění na produkty](#) | [Vypalování sluchátek](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

